



ТАКТ-ТАЙМ
ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Такт-Тайм
ВСЕГДА НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ!

zakaz-md@takt-time.ru

+7 (342) 207-29-00

О Компании

Компания «Такт-Тайм» более 15 лет занимается производством стальных дверей. Основной задачей компании является безопасность, надежность, качество и индивидуальность наших дверей.

«Такт-Тайм» имеет собственное производство, оснащенное современным оборудованием для производства стальных дверей.

Производственный процесс включает в себя полный цикл изготовления продукции: от разработки новой модели, входного контроля качества материалов до изготовления готовой двери и конечного контроля качества на этапе упаковки.

Входные двери «Такт-Тайм» это:

- ▶ Двери от завода-производителя
- ▶ Изготовление от 5 дней
- ▶ Индивидуальные размеры и конфигурации конструкций, в том числе нестандарт
- ▶ Различные варианты комплектов фурнитуры
- ▶ Эксклюзивные услуги по запросу заказчика
- ▶ Изготовление МДФ откосов для внутренней отделки в цвет накладок
- ▶ Отдельное изготовление МДФ накладок для замены в установленных дверях
- ▶ Услуги лазерной резки
- ▶ Построение и расчет через менеджеров или самостоятельно через framer.ru

На сегодняшний день «Такт-Тайм» имеет развитую дилерскую и логистическую сеть в 8 регионах России - это Казань, Уфа, Нефтекамск, Пермь, Ижевск, Киров, Тюмень, Екатеринбург.






Модель «Термо»



Гарантия
на промерзание
до -35С*

6 слоев тепло
и -звукоизоляции



*При комплектации термокабелем
**При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ☑ Функция Терморазрыва в створке и раме
- ☑ Температурный диапазон эксплуатации: Снаружи помещения до -25С, внутри помещения не менее +22С, влажность не более 55%
- ☑ Система тепло-звукоизоляции и герметичности премиум класса
- ☑ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ☑ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником

Конструктив

Конструкция состоит из двойной рамы с термоизолирующей прокладкой между ними и утепленной створкой с термоизолированным внутренним контуром.

Толщина металла створки/рамы:
2 мм (холодный контур), 1,5/1 мм (тёплый контур)

Толщина створки/рамы: 92 мм/128 мм

Ребра жесткости: вертикально 2 шт., горизонтально 2 шт.

Утеплитель: пенопласт, пеноплекс, пенофол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли: 3 шт. каплевидные нерегулируемые на опорных подшипниках

Направление открывания: наружное


Утепление рамы на производстве

Звукоизоляция: 1 класс (по ГОСТ 31173-2016)

Теплоизоляция: 1 класс (по ГОСТ 31173-2016)

Класс двери по механической прочности: М5**

Разрез



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Терморазрыв рамы (вспененный ПВХ - 8 мм) | 10. Порошковое напыление |
| 2. Терморазрыв створки (вспененный ПВХ - 3 мм) | 11. Полотно створки Металл - 2 мм |
| 3. Накладка ХДФ - 3 мм | 12. Пеноплекс - 30 мм |
| 4. Пенопласт ПСБ-С15 - 30 мм | 13. Пенофол фольгированный - 3 мм |
| 5. Ребро жесткости металл - 1,5 мм | 14. Уплотнитель РГ-31 (Два контура) |
| 6. Накладка МДФ - 10 мм | 15. Шарнир каплевидный с подшипником |
| 7. Замок | 16. Ригель противосъемный - 2 шт. |
| 8. Защита ригелей | |
| 9. Эксцентрик защелки (для регулировки прижатия створки) | |

Варианты отделки

*Дополнительная опция: наружная МДФ накладка



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибии»
Фрезеровка: Версаль 5




Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Классика 3



Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Арт-деко 4



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Классика 5



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Техно 3

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Камень серый»
Фрезеровка: Техно 2



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Классика 4




Внешняя отделка: «Муар серый»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Зеркало 2




Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Зеркало 3

Фрезеровки


ТЕХНО




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4




Техно 5




Техно 6



Техно 7




Техно 8




Новинка! Техно

Техно 9




Техно 10




Техно 11


КЛАССИКА




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6



Классика 7

Фрезеровки

ВЕРСАЛЬ



Версаль 1

Версаль 2


Версаль 3

Версаль 4

Версаль 5

Версаль 6

ЗЕРКАЛА




Зеркало 1

Зеркало 2

Зеркало 3

МОДЕРН




Модерн 1

Модерн 2

Модерн 3

ЛОФТ СТЕКЛО/ МЕТАЛЛ



Лофт 1

Лофт 2


Лофт 3

Лофт 4

Лофт 5

Фрезеровки

АМПИР




Ампир 1

Ампир 2

Ампир 3

АРТ-ДЕКО



Арт-деко 1

Арт-деко 2

Арт-деко 3

Арт-деко 4


Арт-деко 5

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Покраска металла



Замки

Гардиан 30.11



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.15



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 40.11Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 40.01Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5

Возможен для установки только в качестве дополнительного

Гардиан 50.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4

Возможен для установки только в качестве дополнительного

Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4

Возможен для установки только в качестве дополнительного

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

В качестве основного

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка скоба и круглая


В качестве дополнительного

При выборе цилиндрического замка для двери Термо - цилиндр с термоштокком считается автоматически



Модель «Эталон Plus»

Три контура уплотнения



*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Повышенная звуко- и шумоизоляция
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм), уличный пакет (лак на антик, грунт на муар, грунт на МДФ накладку)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы:
1,5 мм/2 мм

Толщина створки/рамы: 88 мм/133 мм

Ребра жесткости: вертикально 2 шт., горизонтально 4 шт.

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 2 шт. из вспененной резины, 1 шт. магнитный

Шарниры: нерегулируемые каплевидные


Направление открывания: наружное

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🌡️ **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🛡️ **Класс двери по механической прочности: М5***

Разрез



1. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
2. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 100 мм
3. Накладка МДФ -10мм (16мм)
4. Ребро жесткости металл 1,5мм
5. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створк
6. Защита ригелей
7. Полотно рамы Металл 2 мм
8. Порошковое напыление
9. Полотно створки Металл 1,5мм
10. Магнитный контур E02
11. Шарнир каплевидный с подшипником
12. Ригель противосъемный -2шт.

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Ель карпатская»
Фрезеровка: Техно 7



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Версаль 5



Внешняя отделка: «Муар серый»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Модерн 1



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Лиственница амурская»
Фрезеровка: Версаль 6



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Техно 4

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Лофт 3, вставка «Черный лакобель»



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Зеркало 2



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Классика 3




Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Версаль 1




Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Версаль 3


Фрезеровки



Техно 1 Техно 2 Техно 3 Техно 4 Техно 5 Техно 6 Техно 7




Классика 1 Классика 2 Классика 3 Классика 4 Классика 5 Классика 6 Классика 7



ЛОФТ СТЕКЛО/
МЕТАЛЛ

Лофт 1 Лофт 2 Лофт 3 Лофт 4 Лофт 5




МОДЕРН

Модерн 1 Модерн 2 Модерн 3

Фрезеровки

ОБЪЕМНЫЕ




Арт-деко 1

Арт-деко 2

Арт-деко 3

Арт-деко 4

Арт-деко 5



Версаль 1

Версаль 2


Версаль 3

Версаль 4

Версаль 5

Версаль 6

ЗЕРКАЛО




Зеркало 1

Зеркало 2

Зеркало 3

Новинка! Техно



Техно 8

Техно 9

Техно 10


Техно 11

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Покраска металла



Замки



CISA
57685.48

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5+1 ключ строителя
Ручка	Нажимной гарнитур



CISA
57986.48

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
25.12T

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
75.14

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Вертикальные тяги	Есть
Перекодировка	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
21.12T

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
22.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Фалевая защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Замки



Меттэм
3в1 711.0.0

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан
30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Kaadas
S500

Kaadas S500 - первый электронный замок в нашем ассортименте. Оснащен встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца, расположенным прямо на ручке.

Цилиндровый механизм секретности в паре со встроенной ночной задвижкой обеспечивают должный уровень безопасности для квартирных дверей.

- ▶ Открывается 10 паролями
- ▶ Запоминает до 100 отпечатков пальцев и 100 RF-карт
- ▶ Есть аварийный механический ключ
- ▶ Русскоязычный голосовой помощник
- ▶ Встроенный Bluetooth



Гардиан
20.02T


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Модель «Комфорт Лайт»



Оптимальный выбор
для вашей квартиры



*При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с глухими частями, обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы: 1,5 мм

Толщина створки/рамы: 70 мм/112 мм

Ребра жесткости: 2 шт.


Утеплитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли: нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике


Направление открывания: наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5***

Разрез



1. Пенопласт ПСБ-С15-60 мм
2. Накладка МДФ - 10мм (6мм)
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Ригель противосъемный - 2 шт.
8. Порошковое напыление
9. Усиление под замок
10. Замок

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Лиственница светлая»
Фрезеровка: Техно 5



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб крафт табачный»
Фрезеровка: Зеркало 1



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Венге»
Фрезеровка: Классика 6



Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Лиственница светлая»
Фрезеровка: Техно 7

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Дуб серый»
Фрезеровка: Техно 1



Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Лиственница амурская»
Фрезеровка: Классика 4



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Классика 2




Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Техно 3




Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Зеркало 1

Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2




Классика 1




Классика 2




Зеркало 1




Техно 3



Техно 4




Классика 3



Классика 4




Техно 10




Техно 11


Новинка! Техно




Техно 5



Техно 6




Классика 5




Классика 6


Новинка! Техно




Техно 7



Техно 8



Техно 9




Классика 7

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Покраска металла



Замки



Гардиан 30.11

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.15

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Гардиан 32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан 21.12T

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Kaadas S500

Kaadas S500 - первый электронный замок в нашем ассортименте. Оснащен встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца, расположенным прямо на ручке. Цилиндровый механизм секретности в паре со встроенной ночной задвижкой обеспечивают должный уровень безопасности для квартирных дверей.


- ▶ Открывается 10 паролями
- ▶ Запоминает до 100 отпечатков пальцев и 100 RF-карт
- ▶ Есть аварийный механический ключ
- ▶ Русскоязычный голосовой помощник
- ▶ Встроенный Bluetooth



Модель «Уют»



Оптимальный выбор для вашей квартиры



*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 57 мм/99 мм

Ребра жесткости: 2 шт.

Утеплитель: минеральная плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнения

Петли: нерегулируемые каплевидные с упорным подшипником


Направление открывания: наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5***

Разрез



1. Накладка МДФ - 10 мм (6 мм)
2. Минеральная плита - 50 мм
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Ригель противосъемный - 2 шт.
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
8. Полотно (сталь х/к 1,2 мм)
9. Замок

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Дуб крафт табачный»
Фрезеровка: Зеркало 1



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирю»
Фрезеровка: Техно 2



Внешняя отделка: «Крокодил бордовый»
Внутренняя отделка: «Дуб молочный»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Классика 2



Внешняя отделка: «Муар коричневый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Техно 7

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб крафт белый»
Фрезеровка: Зеркало 1



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Массив арабика»
Фрезеровка: Классика 3



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Камень серый»
Фрезеровка: Техно 4




Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Дуб молочный»
Фрезеровка: Классика 1




Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Классика 5

Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2



Классика 1




Классика 2




Зеркало 1


Новинка! Техно




Техно 3



Техно 4




Классика 3




Классика 4




Техно 10




Техно 11




Техно 5



Техно 6




Классика 5




Классика 6


Новинка! Техно




Техно 7



Техно 8



Техно 9




Классика 7

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Покраска металла



Замки

Гардиан 30.11



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.15



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка скоба и круглая

Просам 3В9-5/19



Тип	Сувальдный
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	3
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Модель «Универсал Plus»

Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1200*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые - 1900*2350 мм; с глухой частью - 1900*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, внутреннего открывания, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, со стеклопакетом, ковкой, внутренней накладкой МДФ, под фурнитуру клиента

 Двери со стеклопакетом



Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

Толщина стали полотна: холоднокатанная сталь 2 мм

Толщина створки: от 52 мм до 68 мм

Размер профилей рамы: уголок 63*63 мм, труба 60*40 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли: нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)

Направление открывания: наружное/внутреннее


 **Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5***

*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Разрез



1. Ригель противосъемный - 2 шт.
2. Уплотнитель REMONTIX профиль R
3. Накладка МДФ - 10 мм
4. Ребро жесткости полоса 2 мм
5. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Уголок 63x63x5 (ГОСТ 8509-93)
8. Полотно створки Металл 2 мм
9. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 60 мм
10. Труба 60x40x2
11. Порошковое напыление

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница светлая»
Фрезеровка: Универсал 12



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Лиственница амурская»
Фрезеровка: Универсал 1



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб серый»
Фрезеровка: Универсал 13

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Универсал 5




Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Универсал 9




Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Универсал 3

Фрезеровки


ОБЪЕМНЫЕ




1




2




3




4




5



6




7




8


НЕОБЪЕМНЫЕ




9




10




11




12




13



14




15




16

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Покраска металла



Замки

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 20.02Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 25.12Т



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

CISA 57685.48



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5+1+ключ строителя
Ручка	Нажимной гарнитур

CISA 57986.48



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Гардиан 75.14



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Модель «Универсал»

Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1200*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые: 1900*2350 мм; с глухой частью: 1900*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, под фурнитуру клиента



**Нестандартные
конструкции**

Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

Толщина металла полотна:
холоднокатанная сталь 2 мм

Толщина створки: от 42 мм до 52 мм

Размеры профилей рамы:
уголок 50*50 мм, квадрат труба 50*50 мм


Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины

Ребра жесткости:
вертикально 1 до 3 шт.

Петли: нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)

Направление открывания:
наружное



*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 3 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5***

Варианты отделки



Универсал:
2 глухаря по бокам
Отделка: Антик серый



Универсал:
2 глухаря по бокам
Отделка: Антик белый с серебром



Универсал:
1 глухарь сверху
Отделка: Антик медь



Универсал:
1 глухарь сверху
Отделка: Антик бронза

Покраска металла




Крокодил черный



Кожа синий



Антик медь



Антик бронза



Муар черный



Муар серый



Крокодил серый



Кожа медь



Антик серый



Антик белый с серебром



Муар коричневый



Крокодил бордовый

Замки



Гардиан
30.11

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.15

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан
32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра



Гардиан
32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан
21.12T


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Модель «Холл»



Нестандартные конструкции



Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500/1100*2300 мм
- ✓ **Макс. размеры двустворчатой двери:** 1900*2300 мм
- ✓ **Двери со стеклопакетом**
- ✓ **Изготовление металл-металл,** со стеклопакетом; с глухими частями отдельно, с обратной рамой, с закладными под фурнитуру клиента, с доводчиком и нестандартным металлическим наличником

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки.

Толщина металла створки/рамы: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 57/90 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 2 контура

Ребра жесткости: вертикальные от 2 до 6 шт.

Петли: нерегулируемые каплевидные петли с упорным подшипником


Направление открывания: наружное

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

☀️ **Теплоизоляция: 3 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

🛡️ **Класс двери по механической прочности: M1**

Разрез



1. Минеральная вата 50 мм
2. Эксцентрик защелки (без регулировки прижатая створка)
3. Замок
4. Усиление под замок
5. Порошковое напыление
6. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
7. Шарнир каплевидный с подшипником
8. Ригель противосъемный - 2 шт.

Варианты отделки



Холл: одностворчатая
Отделка: Антик медь



Холл: двустворчатая
Отделка: Крокодил черный



Холл: со стеклопакетом
Отделка: Муар серый

Покраска металла



Антик медь

Антик бронза



Антик серый



Антик белый
с серебром



Гардиан
30.11

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.15

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан
32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра



Гардиан
32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Просам
ЗВ9-5/19



Тип	Сувальдный
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	3
Ручка	Нажимной гарнитур

Фурнитура

Ручки и комплектующие



Фурнитура

Ручки и комплектующие



Фурнитура

Ручки и комплектующие

Fuaro Tor SSC-16



Fuaro Tor CP-8



Armadillo Corsica CP-8



Накладка на сувальдн. замок Fuaro ESC 486-S SQ XL. CP-8



Накладка на сувальдн. замок Fuaro ESC 486-C SQ XL SSC-16



Накладка на цилиндр. замок Fuaro ESC 486-C SQ XL CP-8



Броненакладка Fuaro 4.286 SQ XL Pg



Броненакладка Fuaro 4286 SQ XL SSC-16



Глазок АРЕС СР



Завертка Fuaro ВКW8X75 XL CP-8



Завертка Fuaro ВКW8x75 XL AR-CP-8



Фурнитура

Дополнительная фурнитура

Дверной молоток «Лев»



старая бронза

Глазок



хром

бронза

Цифры



хром

золото

бронза

Доводчик



черный



белый



коричневый

АРЕС ручка-скоба HC-0901-25/300-INOX



Вертушка на цилиндр Armadillo CB-S-CP-8



CB-S-SN-3



CB-S-AB-7



CB-S-CP-8



CB-S-BL-26

Ручка круглая (окрашивается в цвета антик)



Цилиндр



Порог из нержавеющей стали



Дополнительные опции

Увеличение/уменьшение рамы за счет использования металлопроката других размеров



Выбор стороны открывания



Дверь с жалюзийной решеткой



Возможность изготовления закладных для установки фурнитуры



Отделка откосов в цвет внутренней накладки



Нестандартные размеры металлических наличников



Термокабель

