



ТАКТ-ТАЙМ
ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Такт-Тайм
всегда новые открытия!

zakaz-md@takt-time.ru

+7 (342) 207-29-00

О Компании

Компания «Такт-Тайм» более 15 лет занимается производством стальных дверей. Основной задачей компании является безопасность, надежность, качество и индивидуальность наших дверей.

«Такт-Тайм» имеет собственное производство, оснащенное современным оборудованием для производства стальных дверей.

Производственный процесс включает в себя полный цикл изготовления продукции: от разработки новых моделей, входного контроля качества материалов до изготовления готовой двери и конечного контроля качества до отправки покупателю.

Входные двери «Такт-Тайм» это:

- ▶ Двери от завода-производителя
- ▶ Изготовление от 5 дней
- ▶ Индивидуальные размеры и конфигурации конструкций, в том числе нестандарт
- ▶ Различные варианты комплектов фурнитуры
- ▶ Эксклюзивные услуги по запросу заказчика
- ▶ Изготовление МДФ откосов для внутренней отделки в цвет накладок
- ▶ Отдельное изготовление МДФ накладок для замены в установленных дверях
- ▶ Услуги лазерной резки
- ▶ Построение и расчет через менеджеров или самостоятельно через framer.ru

На сегодняшний день «Такт-Тайм» имеет развитую дилерскую и логистическую сеть в 8 регионах России - это Казань, Уфа, Нефтекамск, Пермь, Ижевск, Киров, Тюмень, Екатеринбург.






Модель «Термо»



Гарантия
на промерзание
до -35С*

**6 слоев тепло
и -звукоизоляции**



**При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Функция Терморазрыва в створке и раме
- ✓ Температурный диапазон эксплуатации: Снаружи помещения до -25С, внутри помещения не менее +22С, влажность не более 55%
- ✓ Система тепло-звукоизоляции и герметичности премиум класса
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником

Конструктив

Конструкция состоит из двойной рамы с термоизолирующей прокладкой между ними и утепленной створкой с термоизолированным внутренним контуром.

Толщина металла створки/рамы:

1,5 мм (холодный контур), 1,5/1 мм (тёплый контур)

Толщина створки/рамы: 92 мм/128 мм

**Ребра жесткости: вертикально 2 шт.,
горизонтально 2 шт.**

Утеплитель: пенопласт, пеноплекс, пенофол

**Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
из вспененной резины**

**Петли: 3 шт. каплевидные нерегулируемые
на опорных подшипниках**


Направление открывания: наружное

Утепление рамы на производстве

 **Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5****



1. Терморазрыв рамы (вспененный ПВХ - 8 мм)
2. Терморазрыв створки (вспененный ПВХ - 3 мм)
3. Накладка ХДФ - 3 мм
4. Пенопласт ПСБ-С15 - 30 мм
5. Ребро жесткости металл - 1,5 мм
6. Накладка МДФ - 10 мм
7. Замок
8. Защита ригелей
9. Эксцентрик защелки (для регулировки прижатия створки)
10. Порошковое напыление
11. Полотно створки Металл - 1,5 мм
12. Пеноплекс - 30 мм
13. Пенофол фольгированный - 3 мм
14. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
15. Шарнир каплевидный с подшипником
16. Ригель противосъемный - 2 шт.

Модель «Термо Лайт»



Гарантия
на промерзание
до -35С*



*При комплектации термокабелем

**При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Функция Терморазрыва в створке и раме
- ✓ Температурный диапазон эксплуатации: Снаружи помещения до -25С, внутри помещения не менее +22С, влажность не более 55%
- ✓ Система тепло-звукоизоляции и герметичности премиум класса
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником

Конструктив

Конструкция состоит из двойной рамы с термоизолирующим профилем (20мм) между ними и утепленной створкой с термоизолирующим профилем (16мм).

Толщина металла: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 74 мм/108 мм

Ребра жесткости: вертикально 2 шт.

Утеплитель: минеральная вата/пеноплекс (опция).

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли: каплевидные нерегулируемые на опорных подшипниках


Направление открывания: наружное

Утепление рамы на производстве

 **Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5****



1. Терморазрыв рамы (профиль ПНД 20 мм)
2. Терморазрыв створки (профиль ПНД 16 мм)
3. Накладки ЛДВП (МДФ) 6 мм
4. Утеплитель (шумоизоляция) пенопласт 15 мм
5. Утеплитель (шумоизоляция) минеральная вата 50 мм
6. Ребро жесткости, металл 1,2 мм
7. Замок
8. Защита ригелей
9. Эксцентрик защелки (для регулировки прижатия створки)
10. Порошковое напыление
11. Полотно створки, металл 1,2 мм
12. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
13. Шарнир каплевидный с подшипником
14. Ригель противосъемный

Варианты отделки

*Дополнительная опция: наружная МДФ накладка



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Техно 9



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Классика 3



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Арт-деко 4



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Классика 5



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Техно 3

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Камень серый»
Фрезеровка: Техно 2



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Классика 4




Внешняя отделка: «Муар серый»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Зеркало 2




Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Зеркало 3

Фрезеровки


ТЕХНО




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4




Техно 5




Техно 6




Техно 7




Техно 8



Техно 9




Техно 10




Техно 11


КЛАССИКА




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6




Классика 7


ВЕРСАЛЬ




Версаль 1




Версаль 2




Версаль 3



Версаль 4




Версаль 5




Версаль 6


ЗЕРКАЛА



Зеркало 1




Зеркало 2




Зеркало 3


МОДЕРН



Модерн 1




Модерн 2




Модерн 3


ЛОФТ СТЕКЛО/ МЕТАЛЛ




Лофт 1




Лофт 2



Лофт 3



Лофт 4




Лофт 5

Фрезеровки

АМПИР



Ампир 1




Ампир 2




Ампир 3


АРТ-ДЕКО




Арт-деко 1




Арт-деко 2



Арт-деко 3



Арт-деко 4



Арт-деко 5

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница
амурская



Лиственница
сибирь



Лиственница
светлая



Венге



Дуб белый



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт
табачный



Дуб крафт
белый



Дуб сонома
фактурный



Дуб молочный



Сатин белый



Графит



Софт грей



Ель карпатская



Старое дерево



Камень серый

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар черный



Муар серый



Муар
коричневый

Замки

Гардиан 30.11



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.15



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 21.12Т



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 40.11Т



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 40.01Т



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Нет
Комплект ключей	5

Возможен для установки
только в качестве дополнительного

Гардиан 50.01



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Нет
Комплект ключей	4

Возможен для установки
только в качестве дополнительного

Гардиан 30.01



Тип	Суваљдыный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Нет
Комплект ключей	4

Возможен для установки
только в качестве дополнительного

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндрыый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Возможен для установки
только в качестве дополнительного

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндрыый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Возможен для установки
только в качестве дополнительного


При выборе цилиндрического замка для двери Термо - цилиндр с термостокотом считается автоматическим



Модель «Эталон Plus»



Три контура уплотнения



*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Повышенная звуко- и шумоизоляция
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм), уличный пакет (лак на антик, грунт на муар, грунт на МДФ накладку)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы:
1,5 мм

Толщина створки/рамы: 88 мм/133 мм

Ребра жесткости: вертикально 2 шт., горизонтально 4 шт.

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 2 шт. из вспененной резины, 1 шт. магнитный


Шарниры: нерегулируемые каплевидные

Направление открывания: наружное

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

☀️ **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🛡️ **Класс двери по механической прочности: М5***



1. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
2. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 100 мм
3. Накладка МДФ -10мм (16мм)
4. Ребро жесткости металл 1,5мм
5. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створки
6. Защита ригелей
7. Полотно рамы Металл 1,5 мм
8. Порошковое напыление
9. Полотно створки Металл 1,5мм
10. Магнитный контур E02
11. Шарнир каплевидный с подшипником
12. Ригель противосъемный -2шт.

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Ель карпатская»
Фрезеровка: Техно 7



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Дуб молочный»
Фрезеровка: Техно 8



Внешняя отделка: «Муар серый»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Модерн 1



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Лиственница амурская»
Фрезеровка: Версаль 6



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Техно 4

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Лофт 3, вставка «Черный лакобель»



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Зеркало 2



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Классика 3




Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Версаль 1




Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Версаль 3


Фрезеровки




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4




Техно 5




Техно 6




Техно 7



Техно 8




Техно 9




Техно 10




Техно 11




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6




Классика 7


ЛОФТ СТЕКЛО/
МЕТАЛЛ




Лофт 1




Лофт 2



Лофт 3




Лофт 4




Лофт 5


МОДЕРН



Модерн 1




Модерн 2




Модерн 3


ОБЪЕМНЫЕ




Арт-деко 1




Арт-деко 2




Арт-деко 3




Арт-деко 4




Арт-деко 5




Версаль 1




Версаль 2




Версаль 3



Версаль 4




Версаль 5




Версаль 6


ЗЕРКАЛО



Зеркало 1



Зеркало 2



Зеркало 3

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница
амурская



Лиственница
сибиу



Лиственница
светлая



Венге



Дуб белый



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт
табачный




Дуб крафт
белый



Дуб сонома
фактурный



Дуб молочный



Сатин белый



Графит



Софт грей



Ель карпатская



Старое дерево



Камень серый

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар серый



Муар
коричневый



Муар черный




Гардиан 25.12Т

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 75.14

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Вертикальные тяги	Есть
Перекодировка	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 21.12Т

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 22.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Фалевая защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Меттэм 3в1 711.0.0

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан 30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Kaadas

S500

Kaadas S500 – первый электронный замок в нашем ассортименте. Оснащен встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца, расположенным прямо на ручке.

Цилиндровый механизм секретности в паре со встроенной ночной задвижкой обеспечивают должный уровень безопасности для квартирных дверей.

- ▶ Открывается 10 паролями
- ▶ Запоминает до 100 отпечатков пальцев и 100 RF-карт
- ▶ Есть аварийный механический ключ
- ▶ Русскоязычный голосовой помощник
- ▶ Встроенный Bluetooth



Гардиан

20.02Т


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Модель «Комфорт Лайт»



Оптимальный выбор для вашей квартиры



*При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ Можно выбрать 3 контура уплотнения
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с глухими частями, обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы: 1,5 мм

Толщина створки/рамы: 70 мм/112 мм

Ребра жесткости: 2 шт.

Утеплитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли: нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике


Направление открывания: наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)


 **Класс двери по механической прочности: М5***

Разрез



1. Пенопласт ПСБ-С15-60 мм
2. Накладка МДФ - 10мм (6мм)
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Ригель противосъемный - 2 шт.
8. Порошковое напыление
9. Усиление под замок
10. Замок

Появилась возможность добавлять
3-й контур уплотнения (через застройщика)



Варианты отделки



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Лиственница светлая»
Фрезеровка: Техно 5



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб крафт табачный»
Фрезеровка: Зеркало 1



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Венге»
Фрезеровка: Классика 6



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Лиственница светлая»
Фрезеровка: Техно 7

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Дуб серый»
Фрезеровка: Техно 1



Внешняя отделка: «RAL 7035»
Внутренняя отделка: «Ель карпатская»
Фрезеровка: Техно 11



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб светлый»
Фрезеровка: Классика 2




Внешняя отделка: «Антик серый»
Внутренняя отделка: «Софт грей»
Фрезеровка: Техно 3




Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирю»
Фрезеровка: Зеркало 1

Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4




Техно 5




Техно 6




Техно 7



Техно 8




Техно 9




Техно 10




Техно 11




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6



Классика 7

ЗЕРКАЛО



Зеркало 1

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница
амурская



Лиственница
сибирь



Лиственница
светлая



Венге



Дуб белый



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт
табачный




Дуб крафт
белый



Дуб сонома
фактурный



Дуб молочный



Сатин белый



Графит



Софт грей



Ель карпатская



Старое дерево



Камень серый

ЛМДФ панели



Венге светлый



Венге темный



Цемент
светлый



Цемент
темный

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар серый



Муар
коричневый



Муар черный



Гардиан 30.11

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.15

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Гардиан 32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан 21.12T

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Kaadas

S500

Kaadas S500 – первый электронный замок в нашем ассортименте. Оснащен встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца, расположенным прямо на ручке.

Цилиндровый механизм секретности в паре со встроенной ночной задвижкой обеспечивают должный уровень безопасности для квартирных дверей.

- ▶ Открывается 10 паролями
- ▶ Запоминает до 100 отпечатков пальцев и 100 RF-карт
- ▶ Есть аварийный механический ключ
- ▶ Русскоязычный голосовой помощник
- ▶ Встроенный Bluetooth



Гардиан

10.11


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	2
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Модель «Уют»



Оптимальный выбор для вашей квартиры



*При комплектации дверей с замком
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500*500 мм/1100*2300 мм
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850*800 мм)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

Толщина металла створки/рамы: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 57 мм/99 мм

Ребра жесткости: 2 шт.

Утеплитель: минеральная плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнения

Петли: нерегулируемые каплевидные с упорным подшипником


Направление открывания: наружное

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

☀️ **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)


🛡️ **Класс двери по механической прочности: М5***

Разрез



1. Накладка МДФ - 10 мм (6 мм)
2. Минеральная плита - 50 мм
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Ригель противосъемный - 2 шт.
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
8. Полотно (сталь х/к 1,2 мм)
9. Замок

Появилась возможность добавлять
3-й контур уплотнения (через застройщика)



Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Дуб крафт табачный»
Фрезеровка: Зеркало 1



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Техно 2



Внешняя отделка: «Кожа синий»
Внутренняя отделка: «Дуб молочный»
Фрезеровка: Техно 6



Внешняя отделка: «Муар черный»
Внутренняя отделка: «Капучино»
Фрезеровка: Классика 2



Внешняя отделка: «Муар коричневый»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Техно 7

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «ЛМДФ Цемент светлый»
Фрезеровка: нет



Внешняя отделка: «RAL 7024»
Внутренняя отделка: «Горизонт светлый»
Фрезеровка: Техно 10



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Камень серый»
Фрезеровка: Техно 4




Внешняя отделка: «Антик белый с серебром»
Внутренняя отделка: «Дуб молочный»
Фрезеровка: Классика 1




Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб сонома фактурный»
Фрезеровка: Классика 5

Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4




Техно 5




Техно 6




Техно 7



Техно 8




Техно 9




Техно 10




Техно 11




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6



Классика 7

ЗЕРКАЛО



Зеркало 1

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница
амурская



Лиственница
сибирь



Лиственница
светлая



Венге



Дуб белый



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт
табачный




Дуб крафт
белый



Дуб сонома
фактурный



Дуб молочный



Сатин белый



Графит



Софт грей



Ель карпатская



Старое дерево



Камень серый

ЛМДФ панели



Венге светлый



Венге темный



Цемент
светлый



Цемент
темный

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар серый



Муар
коричневый



Муар черный

Замки

Гардиан 30.11



Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.15



Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 10.11



Тип	Сувадьный
Класс безопасности	2
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндриный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндриный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка скоба и круглая

Просам 3B9-5/19



Тип	Сувадьный
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	3
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.01



Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Модель «Универсал Plus»

Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
500*500 мм/1200*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые - 1900*2350 мм; с глухой частью - 1900*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, внутреннего открывания, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, со стеклопакетом, ковкой, внутренней накладкой МДФ, под фурнитуру клиента



Двери
со стеклопакетом



Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

Толщина стали полотна:

холоднокатанная сталь 2 мм

Толщина створки: от 52 мм до 68 мм

Размер профилей рамы:

уголок 63*63 мм, труба 60*40 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель:

2 контура уплотнителя из вспененной резины

Петли:

нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)

Направление открывания:


наружное/внутреннее

 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: M5***

*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.



- | | |
|--|--|
| 1. Ригель противосъемный - 2 шт. | 7. Уголок 63х63х5 (ГОСТ 8509-93) |
| 2. Уплотнитель REMONTIX профиль R | 8. Полотно створки Металл 2 мм |
| 3. Накладка МДФ - 10 мм | 9. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 60 мм |
| 4. Ребро жесткости полоса 2 мм | 10. Труба 60х40х2 |
| 5. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9х3 мм | 11. Порошковое напыление |
| 6. Шарнир каплевидный с подшипником | |

Чертеж двери «Универсал Плюс» внутреннего открывания



Варианты отделки



Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Горизонт венге»
Фрезеровка: нет, стеклопакет



Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Лиственница амурская»
Фрезеровка: Универсал 1



Внешняя отделка: «Антик медь»
Внутренняя отделка: «Дуб серый»
Фрезеровка: Универсал 13

Варианты отделки



Внешняя отделка: «Антик бронза»
Внутренняя отделка: «Старое дерево»
Фрезеровка: Универсал 5




Внешняя отделка: «Крокодил серый»
Внутренняя отделка: «Лиственница сибирь»
Фрезеровка: Универсал 9




Внешняя отделка: «Крокодил черный»
Внутренняя отделка: «Дуб белый»
Фрезеровка: Универсал 3


ОБЪЕМНЫЕ




1




2




3




4




5



6




7




8


НЕОБЪЕМНЫЕ




9




10




11




12




13



14



15



16

Ламинация и покраска

Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница
амурская



Лиственница
сибирь



Лиственница
светлая



Венге



Дуб белый



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт
табачный



Дуб крафт
белый



Дуб сонома
фактурный



Дуб молочный



Сатин белый



Графит



Софт грей



Ель карпатская



Старое дерево



Камень серый

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар серый



Муар
коричневый



Муар черный

Замки

Гардиан 32.11



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 20.02Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 25.12Т



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая

Гардиан 75.14



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

Гардиан 32.01



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Модель «Универсал»

Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
500*500 мм/1200*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые: 1900*2350 мм; с глухой частью: 1900*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, под фурнитуру клиента



Нестандартные конструкции



Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

Толщина металла полотна:
холоднокатанная сталь 2 мм

Толщина створки: от 42 мм до 52 мм

Размеры профилей рамы:
уголок 50*50 мм, квадрат труба 50*50 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины

Ребра жесткости:
вертикально 1 до 3 шт.

Петли: нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)

Направление открывания:
наружное


 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 3 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: M5***

*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.


Универсал исполнение с накладкой



1. Ригель противосъемный - 2шт.
2. Труба 40x20x1,5 ГОСТ 8645-90
3. Накладка ЛДСП-10мм
4. Ребро жесткости - полоса 2 мм
5. Защита ригелей
6. Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
7. Порошковое напыление
8. Полотно створки Металл 2 мм
9. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C - толщ. 60 мм
10. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
11. Шарнир каплевидный с подшипником

Разрез

Универсал исполнение без накладки, без утепления



1. Ригель противосъемный - 2шт.
2. Труба 40x20x1,5 ГОСТ 8645-90
3. Ребро жесткости труба 40x20x1,5
4. Защита замка
5. Защита ригелей
6. Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
7. Порошковое напыление
8. Полотно створки Металл 2мм
9. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
10. Шарнир каплевидный с подшипником

Варианты отделки



Универсал:
2 глухаря по бокам
Отделка: Антик серый



Универсал:
2 глухаря по бокам
Отделка: Антик белый с серебром



Универсал:
1 глухарь сверху
Отделка: Антик медь



Универсал:
1 глухарь сверху
Отделка: Антик бронза

Покраска металла



Крокодил
черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый
с серебром



Крокодил
серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар серый



Муар
коричневый



Муар черный



Гардиан 30.11

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.15

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан 30.01

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан 32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра



Гардиан 32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан 21.12T

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Модель «Холл»



Нестандартные конструкции



Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
500*500/1100*2300 мм
- ✓ **Макс. размеры двустворчатой двери:**
1900*2300 мм
- ✓ **Двери со стеклопакетом**
- ✓ **Изготовление металл-металл,**
со стеклопакетом; с глухими частями
раздельно, с обратной рамой, с закладными
под фурнитуру клиента, с доводчиком
и нестандартным металлическим
наличником

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки.

Толщина металла створки/рамы: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 57/90 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: 2 контура

Ребра жесткости:
вертикальные от 2 до 6 шт.

Петли: нерегулируемые каплевидные петли
с упорным подшипником


Направление открывания:
наружное

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🔥 **Теплоизоляция: 3 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🛡️ **Класс двери по механической прочности: M1**

Разрез



1. Минеральная вата 50 мм
2. Эксцентрик зашелки (без регулировки прижатая створка)
3. Замок
4. Усиление под замок
5. Порошковое напыление
6. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
7. Шарнир каплевидный с подшипником
8. Ригель противосъемный - 2 шт.

Варианты отделки



Холл: одностворчатая
Отделка: Антик медь



Холл: двустворчатая
Отделка: Крокодил черный



Холл: со стеклопакетом
Отделка: Муар серый


Покраска металла



Антик медь



Антик бронза




Шагрень RAL 7024



Антик серый



Антик белый
с серебром



Шагрень RAL 7035



Любой цвет
по RAL



Гардиан
30.11

Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.15

Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
30.01

Тип	Сувадьный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан
32.11

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан
32.01

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



ПРОСАМ
3B9-6/13

Тип	Сувадьный
Класс безопасности	Не классиф.
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защёлка	Есть
Комплект ключей	3
Ручка	Нажимной гарнитур




Гардиан
10.11

Тип	Сувадьный
Класс безопасности	2
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

Дополнительные опции


Индивидуальная техническая особенность - способ крепления внутренней накладки Универсал Плюс




Индивидуальная техническая особенность 2-х створчатых моделей Универсал, Универсал Плюс - стык на раме в месте закрытия створок



Термокабель
для моделей Термо



Возможность изготовления закладных
для установки фурнитуры



Универсал Плюс внутреннего открывания

вид изнутри



вид снаружи после отделки откосов





Противопожарная дверь «ДМП EIS60»

ГОСТ Р 57327-2016



Нестандартные конструкции



Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:**
600*140/1150*2430 мм
- ✓ **Макс. размеры двустворчатой двери:**
2100*2430 мм
- ✓ **Изготовление металл-металл,**
со стеклопакетом (расчёт только через
запрос); с доводчиком и нестандартным
металлическим наличником
- ✓ **Изготовление с МДФ накладками**
(Квартирные двери)

Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки.

Толщина металла створки/рамы: 1,2 мм

Толщина створки/рамы: 62/94 мм

Утеплитель: минеральная вата

Уплотнитель: черный РГ-31 (2 контура)

Ребра жесткости:
вертикальные от 2 до 3 шт

Петли: нерегулируемые каплевидные

Направление открывания:
наружное; (л/п)

Замок ПП:
цилиндровый механизм


Ручка ПП:
▶ черная на планке
▶ антипаника

🔊 **Звукоизоляция: 1 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)

🔥 **Теплоизоляция: 3 класс**
(по ГОСТ 31173-2016)


🛡️ **Класс двери по механической прочности: М1**

Разрез



1. Створка 62 мм
2. Утеплитель створки
3. Кожух замка
4. Замок противопожарный
5. Ребра жесткости
6. Ригель противосъемный
7. Лента терморасширяющаяся
8. Утеплитель рамы
9. Защита ригелей
10. Уплотнитель РГ-31 (два контура)


Варианты отделки



ПД: двухстворчатая
Отделка: RAL 7035




ПД: двухстворчатая со стеклопакетом
Отделка: RAL 7035



ПД: одностворчатая
Отделка: RAL 7035



ПД: одностворчатая со стеклопакетом
Отделка: RAL 7035



Покраска: RAL 7035
(шагрень)



Любой цвет
по RAL



Ручка-штанга: антипаника



Цилиндр: Цилиндр Fuego 90
(40+10+40) хром CP



Замок: Apres 1900-INOX
противопожарный



Ручка: DOORLOCK V S38KP/F Pz72
черная противопожарная

Ручки и комплектующие

Fuaro Lounge
SN/CP-3



Fuaro Largo
SN/CP-3



Fuaro Melody
SN/CP-3



Fuaro Alfa
SN/CP-3



Fuaro Accord
SN/CP-3



Броненакладка
Fuaro CP



Глазок APECS
CP



Завертка Fuaro
BKW8/USS
AR-CP-8



Накладка на сувальдн.
замок Fuaro
CP-8



Накладка на цилиндр.
замок Fuaro
CP-8



Armadillo SKY
SN-3



Armadillo Line
SN-3



Armadillo Squid
SN-3



Armadillo Wave
SN-3



Fuaro Ethno
SN/CP-3



Накладка на цилиндр.
замок Armadillo ET
Protector/USS
SN



Глазок Armadillo
SN



Завертка
Armadillo BKW8/USS
SN-3



Завертка
Armadillo WC-BOLT
BK6/URB



Накладка на сувальдн. замок
Armadillo Protector/USS
SN



Накладка на цилиндр. замок
Armadillo ET URB
SN-3



Armadillo SKY
BL-26



Armadillo Protector
BL



Глазок APECS
BL-24



Завертка
Armadillo BKW8/USS
BL-26



Броненакладка
Armadillo Protector
BL



Накладка на сувальдн. замок
Armadillo Protector
BL



Ручки и комплектующие

Fuaro Tor
BL-24



Armadillo Squid
BL-26



Накладка на сувальдн.
замок Fuaro
BL-24



Накладка на сувальдн.
замок Fuaro
BL-24



Накладка на цилиндр.
замок Fuaro
BL-24



Завертка Fuaro BKW8
BL-24



Завертка Armadillo
WC-BOLT BK6/URB
BL-26



Глазок APECS
BL-24



Fuaro Monarch
MAB-6



Fuaro Melody
AB/GP-7



Armadillo Wave
AB-7



Armadillo Squid
AB-7



Накладка на сувальдн.
замок Fuaro
AB



Накладка на цилиндр.
замок Fuaro
AB-7



Завертка Fuaro BKW8
AR-ABG-6



Завертка Fuaro BK6
MAB-6



Завертка Armadillo
WC-BOLT BK6/URB
AB-7



Броненакладка
Fuaro
AB



Глазок APECS
AB



Armadillo Alfa
BL-24



Накладка на сувальдн.
замок Fuaro
BL-24



Накладка на цилиндр.
замок Fuaro
BL-24



Глазок APECS
BL-24



Armadillo Line
BL-26



Завертка
Fuaro BKW8
BL-24



Броненакладка
Fuaro
BL-24



Завертка
Fuaro BKWS/USS
BL-24



Ручки и комплектующие

Fuaro Tor
SSC-16



Fuaro Tor
CP-8



Armadillo Corsica
CP-8



Накладка на сувальдн. замок
Fuaro ESC 486-S SQ XL.
CP-8



Накладка на сувальдн. замок
Fuaro ESC 486-C SQ XL
SSC-16



Накладка на цилиндр. замок
Fuaro ESC 486-C SQ XL
CP-8



Глазок APECS
CP



Завертка Fuaro
BKW8x75 XL
CP-8



Завертка Fuaro
BKW8x75 XL
AR-CP-8



Ручка-скоба
Fuaro 1800



Ручка-скоба
Fuaro 300



APECS ручка-скоба
HC-0901-25/300-INOX



Фиксатор роликовый

Фиксатором можно доукомплектовать дверь, если просчитана стационарная ручка (скоба или круглая)



Фурнитура

Дополнительная фурнитура

Дверной молоток «Лев»



старая бронза

Глазок



хром

бронза

Цифры



хром

золото

бронза

Доводчик



черный



белый



коричневый



серый

Вертушка на цилиндр
Armadillo
CB-S-CP-8



CB-S-SN-3



CB-S-AB-7



CB-S-CP-8



CB-S-BL-26

Ручка круглая
(окрашивается в цвета антик)



Цилиндр



Порог из нержавеющей
стали



Мы рады сотрудничеству с Вами!



Контактные данные:

- ▶ Тел. +7 (342) 207-29-00
- ▶ Сот. +7 (912) 882-07-26 (  )
- ▶ Адрес г.Пермь, ул. Промышленная, 123а
- ▶ E-mail zakaz-md@takt-time.ru
- ▶ Сайт takt-time.ru



takt-time.ru



Мы на яндекс картах



ВКонтакте



ТАКТ-ТАЙМ

ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ